

г. Новороссийск

« 19 » июля 2021 г.

с 11.00. до 14.00.час.

**АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица
№ 103**

По адресу: г. Новороссийск, ул. Менжинского, 52.

На основании: заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Гречаной Татьяны Викторовны от 16.06.2021 №103 р-23-2021.

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №17 муниципального образования город Новороссийск (МБОУ СОШ №17) г. Новороссийск, ул. Менжинского, 52 ОГРН 1022302377558, ИНН 2315078237, Р/с 03234643037200001800 Южное ГУ банка России/УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар, ОКВЭД 85.14, тел. 27-71-13

Дата и время проведения проверки: с 22.06.2021г. по 19.07.2021г. включительно.

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней.

Акт составлен: Территориальным отделом Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Новороссийске

С копией распоряжения о проведении проверки, ознакомлен: директор МБОУ СОШ №17 Коломейцева Л.В. 18.06.2021г. уведомлена путём вручения копии распоряжения, 22.06.2021г. копию распоряжения получил _____

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку:

Зуб Елена Владимировна, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Новороссийске

Лица, привлеченные к проверке: не привлекались

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ СОШ №17 Коломейцева Лариса Викторовна

Перед проведением проверки представлено служебное удостоверение №274.

В ходе проведения проверки установлено:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ №17 по адресу г. Новороссийск, ул. Менжинского, 52, организовано для обучающихся школы на время летних каникул. Скомплектовано из числа обучающихся для детей 7-11 лет (103 человека в смену) и 12-17 лет (13 человек).

Учреждению выданы санитарно-эпидемиологические заключения №23.КК.25.000.М.000090.05.21 от 19.05.2021г, №23.КК.25.000.М.000091.05.21 от 19.05.2021г. о соответствии здания школы, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в лагере дневного пребывания и лагере труда и отдыха.

На базе МБОУ СОШ №17 организовано 2 смены ЛДП и 1 смена ЛТО. С 16.06.2021г. по 06.07.2021г. функционировали 1 смена лагеря дневного пребывания и 1 смена ЛТО с дневным пребыванием, 09.07.2021г. по 29.07.2021г. 2 смена. Продолжительность смен составила 21 календарный день.

Дети в лагере дневного пребывания распределены на 6 отрядов по 15-18 человек, в ЛТО 1 отряд - 13 человек

На территории оздоровительного учреждения выделены зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Физкультурно-спортивная площадка универсальная, имеет ограждение и полимерное покрытие.

Площадка для сбора мусора и пищевых отходов оборудована на территории учреждения, установлен один контейнер с крышкой. Вывоз мусора осуществляется 2 раза в неделю по договору ООО «ЭкоЮг» №142-БН/21 от 27.01.2021г. На момент проверки накопления мусора не выявлено.

Санитарное состояние собственной и прилегающей территории на момент обследования удовлетворительное.

На оказание услуг по медицинской дератизации, дезинсекции и акарицидной обработке в учреждении, заключен договор с ООО «ПожСанСервис» №17-ДДА/21 от 07.04.2021г. на площади 2100м² и 1000м². Дератизационные и мероприятия проводятся ежемесячно, дезинсекционные ежеквартально, о чем свидетельствуют акты выполненных работ. Следы жизнедеятельности грызунов и насекомых не обнаружены.

Проведена противоклещевая обработка территории учреждения, акт выполненных работ от 25.05.2021г. Акт по проведению контрольной проверки эффективности акарицидной обработки от 07.06.2021г.

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей и лагерь труда и отдыха, размещаются на втором этаже здания школы. Набор помещений включает: 5 игровых помещений, 1 помещение для кружков, 1 комната отдыха для ЛТО, актовый зал, спортивный зал, помещения медицинского назначения, столовую, туалеты отдельные для мальчиков и девочек.

Работа оздоровительного учреждения с дневным пребыванием, лагеря труда и отдыха и профильного лагеря осуществляется с 8.30. до 14.30 часов, с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед). Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, игр и т.д. Кружковая деятельность с ограниченной двигательной активностью (изобразительная деятельность, шахматы, рукоделие и др.) чередуется со спортивными мероприятиями. Продолжительность занятий кружков и спортивных секций 45 минут. Наполняемость групп при организации занятий в кружках по 15 человек. Режим занятий с использованием компьютерной техники не проводится.

Мероприятия по физическому воспитанию организованы в соответствии с возрастом детей, состоянием их здоровья, уровнем физического развития и физической подготовленности. Физкультурно-оздоровительная работа включает следующие мероприятия: ежедневная утренняя зарядка, прогулки, спортивные соревнования и праздники. Спортивно - оздоровительные мероприятия проводятся на базе спортивной площадки и спортивного зала школы.

Для участия в физкультурно-оздоровительных мероприятиях дети распределены на основную и подготовительную группы. Подвижные игры занимают в режиме дня 40-60 минут.

Экскурсии и походы за пределы оздоровительного учреждения не предусмотрены.

Водоснабжение: здание оборудовано системой хозяйственно-питьевого водоснабжения, централизованная холодная вода в течение дня подается постоянно. В буфете-раздаточной раковина для мытья рук не обеспечена горячим водоснабжением, **что является нарушением п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20**

Для организации питьевого режима детей предусмотрено использование установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды (кулеров). Мойка кулеров с применением дезинфекционного средства один раз в 3 месяца не проводится, **что является нарушением п.8.4.4. СанПиН 2.3/ 2.4.3590-20.** Запас одноразовой посуды и контейнеры для сбора использованной посуды имеются.

Канализация: здание оборудовано внутренней системой канализации, сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в систему централизованных канализационных очистных сооружений. Санузлы расположены на первом и втором этажах, отдельные для девочек и мальчиков оборудованы кабинетами с дверями, санитарно-технические приборы исправны. Условия для мытья рук, учащихся имеются.

В туалете для мальчиков писсуары не оборудованы перегородками, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь выделен, промаркирован. Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве, хранятся в упаковке производителя, в местах недоступных для детей. Текущая уборка санузлов проводится ежедневно.

Воздушно-температурный режим: контроль за температурой воздуха в игровых и кружковых помещениях осуществляется с помощью бытовых термометров, на момент проверки температура воздуха в помещениях оздоровительного учреждения $+24^{\circ}\text{C}$.

Освещение: предусмотрено естественное и искусственное освещение. Естественное освещение – боковое левостороннее. Светопроемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи) с длиной до уровня подоконника, открываемые окна оборудованы москитными сетками. Источником искусственного освещения в учебных помещениях являются люминесцентные и светодиодные лампы. Светильники расположены параллельно светонесущей стене, предусмотрено раздельное включение линий светильников. Замена перегоревших ламп проводится своевременно.

Медицинское обслуживание: в оздоровительном учреждении предусмотрен медицинский пункт, который включает кабинет врача и процедурную. Все помещения медицинского назначения оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды.

Отделка стен и потолков допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером согласно договора с ГБУЗ «Городская поликлиника №3 г. Новороссийска» МЗ КК.

На всех детей посещающих оздоровительные учреждения (ЛДП и ЛТО) представлены справки о состоянии здоровья детей, содержащих в том числе сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с инфекционными заболеваниями, выданных не ранее чем за 3 рабочих дня до направления в лагерь.

Медицинским работником ежедневно проводится осмотр детей при приеме в оздоровительное учреждение с целью выявления больных, осмотр кожных покровов, видимых слизистых и волосистой части головы.

В период неблагоприятной санитарно-эпидемической обстановки, вызванной распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) при входе в здание школы установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук, а также организован ежедневный «утренний фильтр» с использованием бесконтактных термометров, всего в наличии – 2 термометра. При выявлении лиц с повышенной температурой тела вносится запись в журнал. С 16.06.2021 по 19.07.2021 дети и сотрудники с повышенной температурой тела и признаками респираторных заболеваний в журнале не зафиксированы.

Во всех помещениях ЛДП и ЛТО установлены рециркуляторы бактерицидного закрытого типа предназначены для работы в присутствии детей. Согласно инструкции по эксплуатации рекомендуемый рабочий цикл: 2 часа работы, 1 час перерыв. Продолжительность непрерывной работы не должна превышать 8 часов в присутствии людей. В каждом кабинете ведется журнал учета отработанных часов.

Организация питания: питание детей организовано в школьной столовой.

Буфет-раздаточная имеет следующий набор помещений: обеденный зал на 60 посадочных мест; моечная для мытья столовой и кухонной посуды, раздаточная, подсобное помещение.

Технологическое оборудование: 4-х конфорочная газовая плита, мармит для 11 блюд. Холодильное оборудование: бытовой 2-х камерный холодильник для готовой продукции ($t + 4^{\circ}\text{C}$) и

холодильная витрина ($t + 6^{\circ}\text{C}$). Все технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии.

В буфете-раздаточной отсутствует моечная ванна для мытья фруктов, мытье фруктов проводится в моечных ваннах для мытья столовой посуды. **что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.**

Организатор питания ООО «Торговый дом «Кубань». Питание 2-х разовое, примерное цикличное меню разработано на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания. Представлено экспертное заключение №2564/28- №584/28 от 26.05.2021г. выданное НФ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» о соответствии примерно-го 10-дневное меню требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Ежедневно в обеденном зале вывешивают, утвержденное руководителем образовательного учреждения меню, в котором указываются сведения о названии блюд, массы порции и калорийности порции.

Фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню. На момент проверки фактов реализации, не рекомендуемой, продукции не выявлено.

Выдача готовой пищи проводится после снятия пробы. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия. Результат бракеража регистрируется в «Журнале бракеража готовой кулинарной продукции». Согласно результатов органолептической оценки все блюда, приготовленные в период (с 16.06.2021г. по 19.07.2021г.) были допущены к реализации.

Для контроля за качественным и количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья, в учреждении ведется «Ведомость контроля за питанием».

Для соблюдения правил личной гигиены детьми и персоналом перед обеденным залом оборудованы умывальники из расчета 1 умывальник на 20 посадочных мест. Раковины для мытья рук, обеспечены жидким мылом и бумажными полотенцами.

К работе в оздоровительных учреждениях допущены 8 сотрудников, из них педагоги - 7. Личные медицинские книжки установленного образца имеются у всех работников. Медицинский осмотр сотрудников пройден в апреле 2021 года, по договору с ООО «Человек».

В медицинские книжки работников внесены сведения о профилактических прививках и сведения о прохождении гигиенической подготовки и аттестации (от 09.06.2021г.)

Все работники оздоровительного учреждения перед началом каждой смены 14.06.2021 и 07.07.2021 обследованы методом ПЦР на COVID-19, в представленных справках работников с положительными результатами не выявлено.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований, установленных федеральными правовыми актами: п.1. ст.28 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

- п.2.4.11. – в туалете для мальчиков писсуары не оборудованы перегородками;
- п.2.6.5. – в буфете-раздаточной раковина для мытья рук не обеспечена горячим водоснабжением;
- п.2.4.6.2. – в буфете-раздаточной отсутствует моечная ванна для мытья фруктов, мытье фруктов проводится в моечных ваннах для мытья столовой посуды.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения":

- п.8.4.4. – мойка кулеров с применением дезинфекционного средства один раз в 3 месяца не проводится.

За выявленные нарушения ответственность несет должностное лицо директор МБОУ СОШ №17 Коломейцева Л.В. по ст. 6.7. ч.1 КоАП РФ и юридическое лицо МБОУ СОШ №17 по ст. 6.7. ч.1 КоАП РФ.

Директором МБОУ СОШ №17 Коломейцевой Л.В. были добровольно представлены: копия ОГРН, ИНН, копия устава учреждения, реквизиты, копия приказа о назначении на должность, копия должностной инструкции для приобщения к делу об административном правонарушении.

Нарушений не выявлено: ч.ч.1, 2 ст. 17, ч.ч.1 ст. 19, ст. 24, ч.ч.1,3 ст. 29, п. 1, 3-5 ст. 34, ст. ст. 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии»; п.п. 2-6, 9 ст. 5 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 09/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799; СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", п.п. 75-78, 84 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", п. 172 табл. 6.1, п.п. 173-175, 178, 179 табл. 6.2, 6.4, п.п. 192, 195 табл. 6.18- 6.20 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; разд. I, II, III СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий"; СанПиН 3.5.2.3472-17 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена:




(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Предписание №52 п-23-2021 от 19.07.2021г. об устранении выявленных нарушений.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт  _____ Зуб Е.В.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
директор МБОУ СОШ №17 Коломейцева Лариса Викторовна

« _____ » _____ 20 _____ г. _____
(подпись)